



MONITOREO DE SERVICIOS

#SinLuz

#SinInternet

#SinTransporte

#SinAgua

#SinTelefonía

METODOLOGÍA

Encuestas, revisión hemerográfica y analítica digital

DENUNCIAS

ALERTAS


REPORTES

REGISTROS

ENCUESTAS A TRAVÉS DE TWITTER
Muestra: 1060 personas

REVISIÓN DE LA PRENSA DIGITAL
25 periódicos digitales

REVISIÓN DE REDES SOCIALES
3 redes sociales en simultáneo




ELECTRICIDAD



Una visión general sobre el desempeño de la electricidad en el país

Agosto 2021

Intermitencia del servicio eléctrico en la región más afectada del país




7 Apagones diarios se registran en el estado **Zulia**, con extensiones de entre 20 min y 3 horas

74% del tiempo la electricidad es **inestable con tendencia al corte**

6,9 **Horas continuas** (en promedio) de electricidad reciben en el estado Lara y parte de Yaracuy

Calidad de Continuidad en el Suministro eléctrico por entidad



- La región occidental reporta tantos cortes en el suministro eléctrico que algunas investigaciones la comparan con países del África Central como Camerún y la República del Congo
- Otro de los estados que reporta más cortes en el suministro eléctrico es Bolívar, donde se registra que el índice de consumo energético por área total es menor a 16* KWh/mes-m²

*Cálculos basados en la comparación de consumo energético medido bajo parámetros independientes y los planos arquitectónicos y de distribución energética en la entidad. El promedio para Latinoamérica se ubica en 30 KWh/mes-m²

Datos regionales sobre la electricidad

Agosto 2021



Inversiones realizadas

USD 800.621




Obras culminadas al mes / obras sujetas a seguimiento

0/7

Falcón: Se aprobaron fondos para la **reparación de Transformadores** en el municipio Coro-Centro. **Se desconoce el monto aprobado pero aún los trabajos no han iniciado.** Debieron comenzar a principios de mes.

Zulia: Se ejecutó el 45% de un Plan de desmalezamiento y mantenimientos menores en las subestaciones del estado, para lo cual se asignaron **USD 37 mil del presupuesto estatal.** Se presentan apagones diarios de más de 4 horas. **La acción preventiva está actualmente paralizada.**

Distrito Capital: En la Parroquia Macarao fue aprobada la cantidad de **USD 15.632 para la sustitución de 15 metros de cableado de alumbrado público.** **La obra está paralizada, se desconoce la razón**



Nueva Esparta: Se aprobó el **Proyecto de Reacondicionamiento de una Planta de Distribución en Pampatar (Se desconoce el monto),** se estima que a finales de año la obra permita un abastecimiento eléctrico a más de 4000 habitantes sin cortes o con cortes programados.

Miranda: Se invirtieron **USD 98 mil para la reparación o reemplazo de un Transformador** en los Teques, sector El Tambor. **Los trabajos correctivos se completaron parcialmente, la falla de transmisión persiste.**

Sucre: Fueron aprobados **USD 15.986 para la dotación de insumos** necesarios para reparaciones menores e intermedias en subestaciones del estado. **Esta acción se encuentra en curso.**

Bolívar: Fueron aprobados **USD 634 mil** para reparar una avería en el sistema de aislamiento del Sector Piar-Upata que presentó fallas luego de las fuertes lluvias del mes. **Esta acción se encuentra en curso.**





AGU 



Un balance sobre la situación del suministro de agua en Venezuela

Agosto 2021



11,9 Millones de personas **viven bajo racionamiento** de agua y lo denominan *intermitente*

31,4 Es el suministro **promedio semanal** de agua medido en horas

Zulia es el estado más seco del país. Sus habitantes recibieron sólo 10 horas de agua corriente a la semana

Sólo el **1,33%** de la población recibe **agua corriente por más de 3 días** a la semana

Datos regionales sobre el agua

Agosto 2021



Inversiones realizadas

USD 855.000




Obras culminadas al mes / obras sujetas a seguimiento

1/4

Falcón: En la localidad de Puerto Cumarebo se presentó una avería en el sistema de bombeo, fueron aprobados **USD 311 mil de la Gobernación para su reparación. Se restituyó el sistema en forma parcial, el proyecto culmina en noviembre 2021.**

Guárico: Fueron aprobados **USD 128 mil para la mejora** en 2 embalses de agua que abastecen al 20% de la población del estado Guárico. **La obra está paralizada.** Se desconoce la razón.



Carabobo: Una falla eléctrica afectó el esquema de distribución en más del 50% del municipio San Diego. Fueron aprobados **USD 416 mil para su reparación culminando la obra a mediados de mes.**

Distrito Capital-Miranda: Desde hace meses se vienen presentando fallas de presión en las tuberías matrices y secundarias para la distribución y bombeo de agua. En Agosto se presentó una falla por despresurización de tuberías en la mayor parte del este, centro y oeste, generando cambios en el esquema de racionamientos, en algunos casos de redujo un día el suministro y en otros más de 2 días. **Se deben realizar reparaciones de fondo en el sistema de distribución metropolitano, se desconocen los montos a invertir y los plazos para el proyecto.** Esto puede generar fallas en los sistemas Tuy I, II y III.



TRANSP RTE




Un balance sobre la situación del Transporte en Venezuela

Agosto 2021




● Demanda
● Oferta

Demanda y Oferta de Combustible Subsidiado (en Caracas)



● Demanda
● Oferta

Demanda y Oferta de Combustible Subsidiado (promedio regional)



Se amplía de brecha entre demanda y oferta de combustible subsidiado, obligando a los ciudadanos a comprar combustible a tarifa *Premium*, por contrabando o no surtir combustible.

La oferta de combustible ha disminuido un 65% respecto al año 2020




En 2008 habían unas 1865 estaciones de servicio activas, en 2020 hay entre 1330 y 1560



Los cronogramas de suministro se incumplen en el 79% de los casos



La importación de combustible iraní no ha mejorado la situación y se han registrado más de 2000 casos de corrupción en el manejo de la distribución



La falta de mantenimiento de la vialidad ha generado el 82% de los accidentes, 11% por manejar en estado de ebriedad y el resto por fallas mecánicas en los vehículos



Datos regionales sobre Transporte

Agosto 2021



USD 1.162.000

Inversiones realizadas



0/4

Obras culminadas al mes / obras sujetas a seguimiento

Zulia: En el municipio Antonio Borjas Romero, de Maracaibo fueron aprobados **USD 234 mil** para el reacondicionamiento y reparación de vialidad férrea entre las estaciones del Metro Libertador y El Varillal. **Obra paralizada**

Trujillo: Se presentó una fisura estructural en el Puente de Conexión municipal de Valera debido a las fuertes lluvias. Se invirtieron **USD 314 mil** para su reparación y fueron entregados a una empresa de propiedad social comunal. **Al momento, las obras están en curso.**

Táchira: En el Sector La Concordia en San Cristóbal, fue eliminada la ruta de transporte suburbano por la falta de unidades de transporte. Se invirtieron **USD 614 mil** para **reemplazar 4 unidades**, el proceso de compra esta en curso.



Bolívar: Fue aprobado un presupuesto (desconocido) para **reemplazar 15 unidades de autobuses** de las rutas de transporte del Municipio Piar y El Callao. **Los ciudadanos denuncian la falta de transporte público para trasladarse.** El proceso de adquisición no ha iniciado aún.



((()))
TELECOMUNICACIONES




Algunos datos sobre el desempeño de las telecomunicaciones en el país

Agosto 2021


Velocidad

Velocidad promedio del internet medido a través de la transmisión de Kbps (Agosto 2021)




Señal / Cobertura


Señal / Cobertura de datos suministrados por empresas públicas



Índice de competitividad de la red de telecomunicaciones e interconexiones públicas* (en Venezuela por Región)



Índice de competitividad de la red de telecomunicaciones e interconexiones públicas (Algunos países de Hispanoamérica)



*Capacidad de respuesta pública a los requerimientos de telecomunicaciones y procesos interconectados para brindar soluciones a los ciudadanos. Fuente: Datos relocalados del informe técnico de TUTELA © y encuestas, Agosto 2021

Datos regionales sobre Telecomunicaciones

Agosto 2021



Inversiones
realizadas

USD
299.000




Obras culminadas al mes /
obras sujetas a seguimiento

0/4

Zulia: Se aprobaron USD 165 mil para el reemplazo de 60 metros de cableado de telefonía fija que fue hurtado, afectando a más de 10 mil habitantes de los sectores La Sierrita y Ricaute del municipio Mara. **La obra está paralizada, se desconoce la razón.**

Táchira: Fueron aprobados USD 134 mil para el reemplazo de 10 metros de fibra que fue hurtado a principios de febrero en las localidades de Rubio y San Antonio. **La obra está en curso.**

Apure: Tras la explosión de la tanquilla de telefonía fija por un bote de agua (cortocircuito) fueron aprobados recursos económicos para su reparación (se desconoce el monto). Asunto que afecta a unos 18 mil habitantes de El Mantecal, municipio Bruzual. **La obra está en curso.**



Distrito Capital-Miranda: Se aprobaron recursos económicos (desconocido el monto) para el reemplazo de 15 kilómetros de cableado de telefonía fija que presenta avería entre La Urbina, Petare y sus adyacencias. **Se espera por la importación de equipos y cables. La obra está en desarrollo.**



MONITOREO DE SERVICIOS

#SinLuz

#SinInternet

#SinTransporte

#SinAgua

#SinTelefonía